

# EXTINTOR POLVO QUÍMICO ABC



## **20 LBS**



### **CARACTERÍSTICAS:**

- ° Extintor ABC de 20 lbs., de agente múltiple para combatir fuego clase A, clase B y clase C.
- ° Válvula de metal y manubrios.
- ° Cilindro de latón con pintura espoxica resistente a corrosión y golpes.
- ° Indicador de carga.
- Fácil De Operar
- Listado y aprobado CE
- 3 años de garantía por defecto de fabricación.



### **DATOS TÉCNICOS**

#### **RECOMENDADO PARA**

Áreas donde el riesgo de fuegos clase A, B y C están involucrados

- \*Oficinas.
- \*Almacenes comerciales \*Taller de mecánica y pin-
- \*Transporte de pasajeros \*Botes
- \*Escuelas
- \*Hospitales
- \*Edificios.
- \*Centros comerciales.
- \*Estación de Combustible.
- \*Deposito de Aceite.
- \*Deposito de Pintura.
- \*Puertos y bodegas.
- \*Hangares.

	<u> </u>		
	MODELO	ABC-20-SFP	
	P/N°	06-019SX	
	CAPACIDAD	20 Lb (9 Kg)	
	AGENTE EXTINTOR	POLVO QUÍMICO MÚLTIPLE 75%	
•	POTENCIAL	6A:100B-C	
	TIEMPO DE DESCARGA ————	18+/- SEG	
	ALCANCE DE FLUJO	11 PIES (3.09 M)	
	VÁLVULA	ACERRÓ CROMADO CE	
	CILINDRO	LATÓN Y PINTURA ESPOXICA	
	PESO	29 Lbs. (13.2 Kg)	
	ALTURA	2'.3" (59 cm)	
	DIÁMETRO	7.6" (19.2 cm)	
	SOPORTE	COLGAR	
	DEL TIPO	RECARGABLE	
	LISTADO	CE	
	FABRICADO & P./ORIGEN	СН	
	APROBADO EN PANAMÁ	BCBRP (DINASEPI)	